

№2922



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
«СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАЭС»

Reg. № РОСС RU.31385.04ИБНО

Орган по сертификации ООО «ОптимаТест»

Reg. № ЕАС.04ИБНО

ОГРН 1107847400484

Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, лит. Ц, оф. 314

Телефон 8-800-1000-820, e-mail: 24@optimatest.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ЕАС.04ИБНО.СМ.1530**

**ВЫДАН:** Обществу с ограниченной ответственностью "Неон Про"

**Адрес:** 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

**ул. Крылова, д. 53 литер Ж, этаж 1**

**ИНН: 1215216280 ОГРН: 1171215001000**

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:**

Система менеджмента качества применительно к производству порошковых красок

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Дата выдачи: 21-03-2017

Действует по: 20-03-2020

Руководитель органа

Кыркунов Е.А.

Председатель комиссии

Курбатова Е.Д.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  
В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАЭС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н02591

Срок действия с 17.03.2017 по 16.03.2020

№ 0049070

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза", 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: es.biryuza@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Порошковые краски, торговая марка «Неон»  
Серийный выпуск.

код ОК  
код ОК 034-2014  
(КПС 2008)  
20.30.22.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 20.30.22-001-06588595-2017.

код ТН ВЭД  
См. приложение

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Неон Про»  
Адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Крылова, 53, литер Ж, этаж 1.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Неон Про»  
Основной государственный регистрационный номер: 1171215001000.  
Адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Крылова, 53, литер Ж, этаж 1  
Телефон: +79160020362, адрес электронной почты: 89160020362@mail.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 03486-392/1-1-17/БМ от 16.03.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

*И.В.*  
подпись  
*И.М.*  
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

И.М. Мельситдинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «17» 03 20 17 г.

№ 2947/2017

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2590/17

от

15 марта 2017 г.

**Организация-заявитель:** ООО «Неон Про» Адрес: 424000, Россия, республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, дом 53, литер Ж, этаж 1

**Организация-изготовитель:** ООО «Неон Про» Адрес: 424000, Россия, республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, дом 53, литер Ж, этаж 1

**Наименование продукции:** «Порошковые краски «Неон»

**Код ТН ВЭД:** 3907999000, 3907300000

**Область применения:** для окрашивания велосипедов, мотоциклов, автомобилей, металлической мебели для офисов, электрических приборов, бытовой электротехники, газовых баллонов, огнетушителей, металлических строительных деталей, спортивных и туристических изделий, товаров для детей, дверных блоков, оконных рам, сельскохозяйственного оборудования, литых автомобильных дисков, садового инструмента, стеклянных бутылок, сантехнического оборудования, телефонных аппаратов, электрических щитков и других подобных изделий

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 20.30.22-001-06588595-2017

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении директора, протокол испытаний, ТУ 20.30.22-001-06588595-2017

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-199-17 от 13 марта 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 5)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения		Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	МУ 2196-80	199СХТ	резорбтивное действие не выявлено
2	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	балл	0 - 4	МУ 2196-80	199СХТ	2
3	Сенсибилизирующее действие		Допускается наличие аллергенного эффекта, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	МУ 1.1.578-96	199СХТ	сенсибилизирующее действие выявлено
4	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	199СХТ	< 0,01 < 0,01
5	Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	199СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Ксилол	мг/м <sup>3</sup>	0,1	МР 01.023-07	199СХТ	< 0,1 < 0,1
7	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	199СХТ	1 1
8	Микробиологические показатели:				199СХТ	
9	Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ в 1 г	см <sup>3</sup>	Не более 1000	МУК 4.2.801-99	199СХТ	Менее 10
10	Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ в 1 г	см <sup>3</sup>	Не более 100	МУК 4.2.801-99	199СХТ	Не обнаружены
11	Enterobacteriaceae, в 10 г	см <sup>3</sup>	отсутствие	МУК 4.2.801-99	199СХТ	Не обнаружены
12	Staphylococcus, в 10 г	см <sup>3</sup>	отсутствие	МУК 4.2.801-99	199СХТ	Не обнаружены
13	Pseudomonas aeruginosa, в 10 г	см <sup>3</sup>	отсутствие	МУК 4.2.801-99	199СХТ	Не обнаружены

По результатам проведенных испытаний продукции: «Порошковые краски «Неон» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 5), не установлено.

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Порошковые краски «Неон» **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 5)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин